

産業振興

小平市に企業誘致条例を制定し活力を

鴨打喜久男議員(政和) ①商店数、中小企業工場数の推移は、
②八王子市のいきいき企業支援条例をどう評価するか。
③仮にいきいき企業支援条例で、小川東町五丁目の準工業地域用地2千平方メートルを産業系用地にした場合の奨励金は。

市長 ①ともに減少している。
②環境の違いから同様の政策を実行することは困難だが、小平にふさわしい企業立地策を研究し、将来を見据えたまちづくりを進めていきたい。
③2百84万6千円程度と思われる。

「農のある快適なまちづくり」の実現に向けて

苗村洋子議員(緑ネ) ①さまざまな人たちの交流を推進する仕掛けをどのようにするのか。
②地場流通を拡大する上で、今後の展望は。
③農地を保全するために考えていることは。

市長 ①農のあるまちづくり推進会議ではプロジェクトを編成し、農家や関係機関の職員も加わり討論を行っている。
②新たな特産品のPRや学校



新しい特産品、ブルーベリーのシンボルマーク

給食等での販路拡大など、さらなる地場流通の促進に努めたい。
③農地に対する理解を求めるとともに、都市農業の工夫を進めることが必要と考える。

(仮称)小平市創業・ベンチャー支援センターをつくる

永田政弘議員(政和) ①創業・ベンチャー支援と第三次長期総合計画との整合性は。

住宅用火災警報器設置を推進するため

山岸真知子議員(公明) ①設置義務化の周知方法は。
②一般的な住宅に設置した場合の費用は。
③高齢者や障害者の世帯に助成する考えはないか。

市長 ①市報やホームページでPRしており、小平消防署は市のイベントで啓発をしている。
③LDKの2階建て戸建住宅を想定した場合、5個必要で、2万5千円程度と思われる。
③利用者等の負担が原則と考

えるので、助成する場合は慎重に対応する必要がある。
災害への備えはできているか
地域防災計画の現状を問う

地域防災計画の現状を問う

虹川 浩議員(公明) ①地域防災計画を修正したが概要は。
②小・中学校の耐震補強工事の進捗状況は。
③仮設トイレの調達先と調達予定数は。

②創業・ベンチャー支援と行財政再構築プランとの整合性は。
③支援センターをつくること

ができないか。
市長 ①基本方針に創業者支援の推進を掲げており、これが重なる部分と考える。
②改革推進プログラムの実施項目に市内産業の育成が掲げられており、これが重なる部分と考える。
③市内産業の育成に向けた支援策を検討するに当たり、商工会とも連携して検討したい。

防災・安全

市長 ①被害想定の見直し、減災目標の設定、応急及び復旧対策を時系列に示したものである。
②4月1日現在の耐震化率は83・8%であり、平成21年度の工事で終了する。
③レンタル事業者2社と協定を締結しており、100人当たり1基の割合で調達することになっている。

市長 ①被災者の見直し、減災目標の設定、応急及び復旧対策を時系列に示したものである。
②4月1日現在の耐震化率は83・8%であり、平成21年度の工事で終了する。
③レンタル事業者2社と協定を締結しており、100人当たり1基の割合で調達することになっている。

地域防災計画は市民参加と女性の視点で具体化を

岩本博子議員(緑ネ) ①(仮称)避難所管理運営マニュアルの策定には、女性や障害者などを含めた市民参加が必要では。
②災害要援護者の把握方法は。
③計画の具体化に向け、女性の視点をどう担保するか。

市長 ①職員の緊急初動要員訓練に自治会や自主防災組織、民生・児童委員、PTA等も参加しているのを、意見を聞き反映させていく。
②健康福祉部を中心に検討組織を設置する予定である。

地震に対する小・中学校及び公共施設の耐震は万全か

鴨打喜久男議員(政和) ①市内小・中学校の耐震改修工事の終了時期は。
②学校施設以外の新耐震設計法で設計されている公共施設、されていない公共施設は。
③地域防災計画の修正点は。

教育長 ①平成21年度夏季休業期間中の工事で終了する。
市長 ②新耐震設計法に基づき設計されている施設は53施設あり、されていない施設は25施設ある。
③被害想定の見直し、減災目標の設定、応急復旧対策の計画に時系列での各機関の対応を取り入れた、という3点である。

児童女性

女性の就労と男性の家事参加を応援しよう

日向美砂子議員(緑ネ) ①女性の就労と男性の家事等を応援するための施策は。
②男女平等参画を進める事業者へのサポートは。
③職員に対する特定事業主行動計画の課題は。

市長 ①前者には母子家庭等の経済的自立支援をしており、後者には子育て環境の整備に加え、広報等に努めている。

仕事と生活の調和をテーマとしたセミナーの実施等を商工会等に働きかけたい

②職場や職員の意識改革をより進めていくことである。
※特定事業主行動計画とは
次世代育成支援対策推進法に基づき、国や地方公共団体の長や機関が、子どもを安心して産み育てることが出来る職場環境を整備するために策定する計画のこと。

学童クラブの保育時間を18時から19時に延長できないか

常松大介議員(フオ) ①19時まで延長した場合の費用は。
②保護者が迎えに来ることを条件に19時まで延長した場合、18時に児童が1人で帰宅する場

合と比べてどちらが安全か。
③多摩地域で保育時間を18時より遅くしている市は。
市長 ①1クラブ当たり年間約100万円の経費がかかる。
②必ず迎えに来ることを前提にすれば、保護者と一緒に帰宅するほうが安全性は高い。
③国分寺市など4市あり、八王子市では19時30分まで保育が可能である。

小川東公園と防火水槽、並びに隣接する私立保育園の今後

佐野都夫議員(政和) ①防火水槽の防災計画上の位置づけは。
②公園内の防火水槽は条例に適合していないのでは。
③私立保育園の建てかえ計画に対する市の支援は。また、市内保育園全体の整備計画における位置づけは。

市長 ①引き続き管理すべき施設と考える。



小川東公園と防火水槽

②建築物に該当しないため、法令等には抵触しない。
③国の次世代育成支援対策施設整備交付金の対象になる。整備計画は次世代育成支援行動計画後期計画策定の中で、保育計画等を見据え検討したい。

小平市は安心して出産できる町と言えるか

木村まゆみ議員(共産) ①分娩中に急変した場合、助産所等と高次医療機関との連携は。
②無料健診が5回になったが、東京23区との格差をどう解消する考えか。
③助産所や郷里での健診に無料健診票を利用できないか。

市長 ①公立昭和病院が救命救急センターとして搬送を受け入れている。また、都は周産期医療ネットワークグループを構成して、医療機関等の役割分担と連携強化を行うとしている。
②国と都に財政措置を講じるよう要望していく。
③検討していきたい。

助産所で妊産婦健診を公費負担できないか

石毛航太郎議員(フオ) ①助産所を医療法に照らしてどのような機関と位置づけるか。
②23区の助産所での公費負担の状況は。また、受診票の交付

枚数と公費負担の方法は。
市長 ①助産師が公衆または特定多数人のため、その業務を行う場所と定義され、医療法に基づく施設として認識している。
②12区が公費負担の対象としている。都の実施体制では助産所での受診票が利用できないので交付されていない。公費負担の方法は10区が償還払い方式で、2区が手当金方式、定額給付方式で実施している。
利用しやすい子育て支援策に
取り組むべき

津本裕子議員(公明) ①妊産婦健診は助産内容を拡大し、自己負担がないようにしては。

②助産所でも利用できないか。
③1か月健診を無料にしては。
④地域の取り組みは。
市長 ①都内区市町村統一の健診内容と単価であることから、難しいと考える。
②検討していきたい。
③里帰り出産等で全国の医療機関が実施機関となるため、統一的な対応が困難と考える。
④子育て支援の中核となる子ども家庭支援センターや、身近な相談のできる子育ての知恵袋事業等に取り組んでいる。
病後児保育室の利用状況と今後の施策について

常松大介議員(フオ) ①これまでの利用状況は。
②市民への周知方法は。
③今後の対策は。
市長 ①事前登録者は103人であり、1人の利用があった。
②市報とホームページに掲載したほか、小平市医師会を通じて市内小児科医に説明会を、市民

次世代育成支援行動計画後期計画策定について

岩本博子議員(緑ネ) ①策定関連実態調査の対象等は。
②子育て支援協議会とは別に策定委員会を設置しては。
③策定段階で、子どもの参加を進めるべきでは。
市長 ①サービスの量の標準値が国から提示される予定であり、これを踏まえて検討したい。
②協議会が市の子育て支援施策全般に対して検討を行っていることから、考えていない。
③子育て世代、子ども、子育てを支援する側の視点や労使の参画も得て、実態やニーズの把握に努めたい。

小平市の臨時職員の保育士の労働条件について

石毛航太郎議員(フオ) ①臨時職員の保育士の人数と割合は。
②26市における臨時職員の保育士の時給は。
③同じ臨時職員を再び任用するまでの期間はどうか。
市長 ①99人で約28%である。
②公立保育園の設置がない1市を除くと、有資格者の時給は千円以上が7市、950円以上千円未満が15市、900円以上950円未満が3市である。
③2月以上が3市、1月以上が7市、14日以上が2市、期間を設けないのが13市である。

には事前説明会を実施した。また、認可保育園等に利用のしおりを配布した。
③6月から昼食が提供できることになり、保育環境も整ったため、リフレットの作成などさらに広報していきたい。

一般質問